

WALO

Walo Bertschinger

**Für Spitzensportler und Freizeitprofis
RUB TAN-Allwetter-Sportbeläge**



Sportliche Rekorde brauchen einen guten Boden. Spass und Spiel genauso.

Ob barfuss, mit Strassen- und Turnschuhen oder Spikes: Spitzenathleten, Freizeitsportler und spielende Kinder wollen sich unter freiem Himmel flink und trittsicher bewegen können. Bei jedem Wetter. Der passende Boden dafür heisst RUB TAN.

RUB TAN, ein Outdoor-Sportbelagssystem für uneingeschränkte Mehrzwecknutzung, erfreut sich im Breiten- und Spitzensport grosser Beliebtheit. Es bewährt sich auf Leichtathletikanlagen, Laufbahnen und Sportplätzen genauso wie auf Pausen- und Spielplätzen. Bekanntestes Beispiel ist der Zürcher Letzigrund, wo RUB TAN als «schneller Wunderteppich» (Originalton Presse) mehrfach die Basis für Europa- und Weltrekorde legte!

Minimales Verletzungsrisiko.

Bei jedem Schritt, bei jedem Sprung: Dank intensiver Zusammenarbeit mit Sport- und Fachverbänden, Sportschulen und zahlreichen Sportlern ist RUB TAN nicht nur modern. Unser Allwetter-Sportbelagssystem mindert nachweislich das Verletzungsrisiko!

Maximale Einsatzmöglichkeiten.

Spikesfest, dauerelastisch, pflegeleicht und wetterresistent: RUB TAN besteht jede Belastungsprobe. Seine Systeme unterscheiden sich bezüglich ihrer Wasserdurchlässigkeit. Der Belag ist schwermetallfrei, verschleissfest und lichtbeständig. RUB TAN wird laufend an den Stand der Technik angepasst.



10 Gründe für WALO-RUB TAN

- Wetterresistent, dauerelastisch, spikesfest
- Schwermetallfrei, verschleissfest, lichtbeständig
- Uneingeschränkte Mehrzwecknutzung
- Minimales Verletzungsrisiko
- Extrem lange Lebensdauer
- Besonders haltbare Dauermarkierungen
- Wasserdurchlässige und -undurchlässige Systeme
- Verwendung lösungsmittelfreier Rohmaterialien
- Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen
- Pflege und Unterhalt durch WALO-Fachleute

Qualität für die Umwelt.

WALO legt grossen Wert auf lösungsmittelfreie Rohmaterialien und fördert den Einsatz nachwachsender Rohstoffe. Dazu kommt – garantiert durch hochwertige Produkte und erstklassige Einbauqualität – die extrem lange Lebensdauer unserer Belagssysteme. Unterm Strich: Ökologie und Ökonomie in bestem Zusammenspiel.

Fachleute am Werk: Einbau und Markierungen.






Egal welchen Unterbau Ihr Allwetter-Sportbelagssystem fordert, als Totalunternehmen kann WALO sämtliche Systeme nach Ihrem Bedarf anbieten.

Was bei WALO immer gleich bleibt: Erfahrene, langjährige Facharbeiter sorgen mit Spezialmaschinen für einen bis ins kleinste Detail perfekten Einbau. Besonders haltbare Dauermarkierungen sind selbstverständlich.

Umfassende Beratung für ein optimales System.

Welcher RUB TAN-Belag entspricht am besten Ihren Ansprüchen? Unsere Fachleute gehen für Sie kompetent ins Detail und beraten Sie bei Ausschreibungstexten, Bemusterungen und Markierungsplänen. Auch in den Bereichen Reinigung, Pflege und Unterhalt dürfen Sie auf tatkräftige Unterstützung zählen. Und selbstverständlich senden wir Ihnen gerne unsere RUB TAN-Referenzliste und die vielen technischen Informationen!

RUB TAN-Allwetter-Belagssysteme

	wasserdurchlässige Systeme			wasserundurchlässige Systeme	
Belagsystem	Granulatdecke RUB TAN WD-I	Granulatdecke RUB TAN WD-II	Granulatdecke mit Strukturspritz- beschichtung RUB TAN WD-SP	Massiv- Polyurethan-Belag RUB TAN DOMINATOR VPU	Granulatdecken mit Massiv-Polyurethan- Beschichtung RUB TAN DOMINATOR
Querschnitt					
Einbauart	einschichtig	zweischichtig	mehrschichtig spritzbeschichtet	ein- oder mehr- schichtig gegossen	mehrschichtig gegossen
Oberfläche	flach oder Dimple-Struktur	flach oder Dimple-Struktur	strukturiert	strukturiert	strukturiert
Nutzschicht	EPDM-Granulat PU-Bindemittel	EPDM-Granulat PU-Bindemittel	EPDM-Granulat PU-Spritzbindemittel	EPDM-Granulat Vollpolyurethan	EPDM-Granulat Vollpolyurethan
Basisschicht		Gummigranulat PU-Bindemittel	Gummigranulat oder EPDM-Granulat PU-Bindemittel	Gummigranulat	Gummigranulat PU-Bindemittel
Farben	18 Farben nach Farbkarte sowie Mischfarben nach Wunsch				
Stärke	8–20 mm	15–150 mm Fallschutz	10–20 mm	6–20 mm	10–20 mm

Walo Bertschinger – Ihr Partner für alle Bauwerke.

**Strassenbau Tiefbau Hochbau Damm- und Deponiebau Gussasphalt Lärmschutz Untertagbau
 Gleisbau und Bahntechnik Industrieböden und Decorbeläge Betonsanierungen Sportbeläge TU Infrastruktur**