Walo Bertschinger SA, Revêtements de sols Giessenstrasse 5, Casa postale CH-8953 Dietikon 1 Téléphone +41 44 745 23 11 bodenbelaege.nord@walo.ch www.walo.ch





## WALO GRINDEX®

Traitement de surface pour l'extérieur

## Décapage à faible émission de poussière, ménageant le substrat de diverses surfaces

Le système GRINDEX® permet de créer des accents visuels et des structures, ainsi que de marquer des chemins et des zones sur les surfaces en asphalte. Le traitement de surface GRINDEX® de WALO fait ressortir le relief des granulats minéraux et offre ainsi une foule d'opportunité afin de mettre en valeur l'architecture paysagère. Les chemins, places et cours intérieures gagnent ainsi en élégance et durabilité.

La technologie du ponçage horizontale ménageant le substrat, emploie des machines de ponçage modernes avec différents outils permettant de moduler le degré de rectification du ponçage de fin à grossier en divers degrés. Ce mode de décapage pauvre en poussières permet d'une part de créer une surface plane avec la sécurité antidérapante exigée, et d'autre part de satisfaire aux exigences esthétiques.

Qu'il s'agisse d'immeubles commerciaux ou résidentiels, de nouvelles constructions ou de rénovations, les techniques de rectification innovantes de Walo Bertschinger AG offrent un design particulier dans la conception d'installation extérieure.

## **PROPRIETES**

- Obtention de la sécurité antidérapante
- Valorisation optique
- Ménage le substrat
- Différents degrés de ponçage possibles
- Travaux de ponçages à faible émission de poussière

## **DOMAINES D'APPLICATION**

- Asphalte coulé
- Revêtement laminé
- Pavage
- Extérieur
- Voies de circulation
- Cours intérieures, places





