

The WALO logo is a yellow square with the word "WALO" in black, bold, sans-serif capital letters. It is positioned in the upper right corner of the image, partially overlapping the blue metal frame of the playground equipment.

WALO

The background of the advertisement is a photograph of a playground. In the foreground, a blue metal frame of a climbing structure is visible, with thick blue ropes forming a net. The ground is covered in a colorful rubber mat with large, overlapping circular patterns in shades of orange, blue, and yellow. In the background, there are green trees and a clear blue sky.

Weil der erste Eindruck zählt
WALO-Bodenbeläge
für kreative Umgebungen



- Parco Tassino, Lugano
- Wohnüberbauung, Zürich
- Schulanlage In der Höh, Volketswil



RUB TAN Fallschutzbeläge sorgen für unbeschwertes Spiel- und Kletterspass.

Ein attraktiver Spielplatz weckt bei Kindern die Spiel- und Abenteuerlust. Dank den RUB TAN Fallschutzbodenbelägen können die Kleinen ihren Spieltrieb unbeschwert ausleben. Das System entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen und wurde durch ein unabhängiges Labor auf unterschiedliche Fallhöhen zufriedenstellend getestet.

Stürze zählen zur häufigsten Unfallursache auf Kinderspielplätzen, da bei Kindern zwischen eins und fünf Jahren das Bewusstsein für Gefahren noch nicht ausgereift ist. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, schreibt deshalb für Kinderspielplätze den Einbau von Fallschutzbelägen vor. Seit dem 1. Januar 1999 hat die Norm EN 1177 auch Gültigkeit für die Schweiz. Sie sieht einen falldämpfenden Bodenbelag in Relation zur freien Fallhöhe vor. Für Schadensfälle nach Unfällen wird unter anderem die Eigentümerhaftung angewendet.

Hochwertige Produkte für die Umwelt

Die Basisschicht mit variabler Stärke besteht aus einem PU-gebundenen, patentierten Kork-Gummi-Granulat,

das den Aufprall bei einem Sturz nachweislich abfedert. Dieses Granulat wird aus rezyklierten, natürlichen und ungiftigen Inhaltsstoffen hergestellt. WALO bringt dadurch höchste Qualität mit ökologischen Anforderungen in Einklang. Die Stärke der Basisschicht ist abhängig von der Fallhöhe, entsprechende Prüfzeugnisse liegen selbstverständlich bei uns vor. Die farblich individuell wählbare Deckschicht besteht aus PU-gebundenem EPDM-Granulat mit einer Einbaustärke von mindestens 10 mm.

Formschönes Design

Den gestalterischen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Der Vor-Ort-Einbau garantiert ein fugenloses und optisch ansprechendes Erscheinungsbild des Deckbelages. Sämtliche Anschlussarbeiten an Stellplatten, Metallprofilen oder Spielgeräten werden von unseren Fachleuten präzise und sauber ausgeführt.

Im Gegensatz zum Vor-Ort-Einbau entstehen beim Einsatz von vorgefertigten Fallschutzplatten an den Randbereichen Fugen. Darin kann Unkraut wachsen, was den Fallschutzbelag beschädigt und darüber hinaus zu Mehrkosten in der Unterhaltungspflege führt. Schüsselungen und offene Fugen sind die Folge. Diese Unebenheiten bilden eine Stolpergefahr für spielende Kinder. Mit den RUB TAN Fallschutzbelägen sind diese Risiken ausgeschlossen.



- Mappale, Via Campo, Lugano
- Einfamilienhaus, Zürich
- Mehrfamilienhaus, Pfäffikon
- Parco 4 Strade, Comano



WALO-Festkiesbeläge

Die Umgebung als Blickfang.

Mit den WALO Festkies-Aussenbelägen entstehen kreative Lebensräume.

Der Festkiesbelag besticht durch seine 3-D Optik und die Natürlichkeit der eingesetzten Mineralien. Der Glanzgrad kann auf Wunsch von matt bis glänzend eingestellt werden. Die Rutschfestigkeit entspricht den Anforderungen und richtet sich nach dem ausgewählten Mineral.

Verschiedenste runde oder gebrochene Wand-, Fluss- oder Edelkiese werden mit einem UV beständigen Bindemittel zu fugenlosen Flächen verarbeitet. Geschwungene, hügelige oder ganz einfache Flächen - eine individuelle Gestaltung ist möglich. Die gebundene Nuttschicht wird von Hand oder maschinell fugenlos und homogen eingebaut. Der Grösse und Lage bzw. Zugänglichkeit der Flächen sind somit keine Grenzen gesetzt. Der fertige Belag ist wasserdurchlässig, frostbeständig, schallabsorbierend, langlebig und verschleissfest. Ein entsprechend vorbereiteter Unterbau lässt gar eine Befahrbarkeit zu. Die Einsatzbereiche sind vielfältig und lassen sich vorwiegend im Aussenbereich in Parks, Umgebungsflächen, Gehwegen, Treppen, Balkone, Sitzflächen oder als Baumeinfassungen aufzählen.

Sei es Ästhetik oder Funktionalität die im Vordergrund steht, der Festkiesbelag ist leicht zu reinigen und zu reparieren. Lassen Sie sich von unseren Referenzobjekten inspirieren. Mit unserer regionalen Verankerung und langjährigen Erfahrung bauen wir diese und viele andere Beläge flächendeckend in der ganzen Schweiz ein.

Hier einige der wichtigsten Eigenschaften

- Versickerung des Oberflächenwassers
- Hoher Widerstand
- Geringe Abnutzung
- Pflegeleicht
- Unterhaltsfreundlich
- Rutschsicher
- Frostbeständig
- Verschiedene Korngrössen und Farben
- Fugenlos



- MFH Kirchenweg, Zürich
- Wohnüberbauung Lindbergallee, Zürich
- Geschäftshaus, Oerlikon



System GRINDEX® Ästhetische Oberflächenveredelung.

Im Aussenbereich, bei Zuwegungen innerhalb von Liegenschaften oder Innenhöfen, kommt es neben der Erreichung der nötigen Rutsicherheiten auch auf die Ästhetik und Designaspekte an.

Mit dem System GRINDEX® lassen sich optische Akzentuierungen setzen, Muster durch verschiedene Strukturen gestalten oder Wege und Bereiche auf Asphaltflächen markieren. Die GRINDEX® - Oberflächenveredelung von WALO bringt die Körnung der mineralischen Zuschläge zum Vorschein und bietet so vielfältige Möglichkeiten die Landschaftsarchitektur aufzuwerten. Wege, Plätze und Innenhöfe wirken dadurch edel und dauerhaft schön.

Bei der horizontalen, untergrundschonenden Schleiftechnik werden moderne Schleifmaschinen mit unterschiedlichen Schleifwerkzeugen eingesetzt, wodurch sich der Grad des Schliffs von Fein bis Grob in verschiedenen Stufen justieren lässt. Auf diese Art des staubarmen Oberflächenabtrags lassen sich zum einen ebene Flächen mit den geforderten Rutsicherheiten herstellen, zum anderen können ästhetischen Wünschen Rechnung getragen werden. Egal ob Geschäfts- oder Wohnliegenschaften, bei Neubau-

ten oder Renovationen, die innovativen Schleiftechniken der Walo Bertschinger AG sorgen bei der Gestaltung von Aussenanlagen für ein besonderes Design.

Hier einige der wichtigsten Eigenschaften

- [Optische Aufwertung](#)
- [Erreichung der Rutsicherheit](#)
- [Untergrundschonendes schleifen](#)
- [Verschiedene Schleifgrade möglich](#)
- [Stilvolle Wegmarkierung](#)



- Dorfplatz Bassersdorf
- Strandbad Wollishofen
- Bank Linth, Uznach
- Busbahnhof Rapperswil - Jona



DURATEX® - zementöse Aussenbeläge - hart aber herzlich.

Mancherorts braucht es eben doch mehr Härte. DURATEX® - Hartbetonbeläge lassen sich auf individuelle Anforderungen einstellen und sehen auch nach einem langem, harten Leben noch gut aus!

Sobald neben einer ansprechenden Optik höhere Belastungen gefordert sind, kommen DURATEX® - Hartbetonbeläge ins Spiel. WALO baut seit vielen Jahren schweizweit erfolgreich DURATEX® Hartbeton und Microhartbetonböden im Aussenbereich ein. Ob kleine Flächen oder komplexere Objekte – unsere erfahrenen Einbau-Equipen überzeugen durch kompetente, schnelle und saubere Arbeit.

Eigenschaften

Mit allen dazu gehörenden Charakteristiken seiner lebendigen Oberfläche in Farbe und Struktur, wirkt er natürlich und wird für jedes Objekt zum Unikat. Mit diesem Belag wählen Sie eine ausserordentlich harte, dichte und überaus verschleissfeste Oberfläche. Diese ist mit einer entsprechenden Versiegelung praktisch staubfrei, leicht zu reinigen und dazu noch beständig gegen Laugen, Benzin und nicht saure Öle. Der Belag ist fugenlos, dampfdiffusionsoffen, hygroskopisch, elektrisch leitfähig, nicht brennbar und kann farbige eingebaut werden.

Zusätzliche Garantien für eine lange Lebensdauer: die hohe Druckfestigkeit und der grosse Abschleifwiderstand. Je nach Nutzung empfehlen wir Ihnen die geeignete Variante und beraten Sie über weitere Eigenschaften im Vergleich zu anderen Industrieböden sowie über objektbezogene Pflegehinweise.

Beratung und Fachkompetenz

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und gehen dabei auf Ihre spezifischen Anforderungen an den idealen Belag ein, welcher den Vorgaben der technischen Normen und den Wünschen der Bauherren entspricht. Sie beantworten auch Ihre Fragen zu Entwässerung, Anschlussdetails, Farben und Einbaustärken. Zögern Sie nicht und verlangen Sie eine Beratung betreffend Produkteigenschaften und Einbauvarianten direkt vor Ort oder ein projektspezifisches Muster.

Materialien und Verarbeitung

Die Hochwertigkeit jedes Duratex®-Hartbetonbelages basiert auf sorgfältiger Verarbeitung und besten Materialien: Für die Verschleisschichten verwenden wir äusserst ritzfeste Mineralien, Spezialzusatzmittel und Zement. Die Verdichtung und Bearbeitung der Oberfläche erfolgt sowohl maschinell als auch manuell.

Niederlassungen

Walo Bertschinger AG Chur	7000 Chur	Raschärenstrasse 21	Tel. 081 2583300
Walo Bertschinger AG	8953 Dietikon	Giessenstrasse 5	Tel. 044 74523 11
Walo Bertschinger AG	6030 Ebikon/Luzern	Neuhaltenring 8	Tel. 041 444 14 41
Walo Bertschinger SA Romandie	1312 Eclépens	Z.I. Le Marais	Tel. 021 695 21 50
Walo Bertschinger AG St. Gallen	8733 Eschenbach	Rietstuck 10	Tel. 055 282 16 06
Walo Bertschinger AG	6454 Flüelen	Bahnhofstrasse 14	Tel. 041 874 00 74
Walo Bertschinger AG St. Gallen	8500 Frauenfeld	Hungerbüelstrasse 23	Tel. 052 720 39 00
Walo Bertschinger AG	4402 Frenkendorf	Bächliackerstrasse 10	Tel. 061 335 92 92
Walo Bertschinger AG Bern	3073 Gümligen/Bern	Feldstrasse 42	Tel. 031 941 21 21
Walo Bertschinger SA Ticino	6707 Iragna	Via della Pietra 1	Tel. 091 862 28 24
Walo Bertschinger AG St. Gallen	8645 Jona	Engelhölzlistrasse 7a	Tel. 055 225 48 00
Walo Bertschinger AG	5600 Lenzburg	Hardstrasse 6	Tel. 062 886 00 50
Walo Bertschinger AG Chur	7503 Samedan	Cho d'Punt 60	Tel. 081 851 10 60
Walo Bertschinger AG Chur	7320 Sargans	Rheinstrasse 4	Tel. 081 258 33 20
Walo Bertschinger SA Romandie	1242 Satigny/Genève	Chemin Pré-Salomon 10	Tel. 022 306 13 00
Walo Bertschinger AG	8200 Schaffhausen	Fulachstrasse 40	Tel. 052 625 07 20
Walo Bertschinger AG	6371 Stans	Rieden 8	Tel. 079 425 64 90
Walo Bertschinger SA Ticino	6807 Taverne	Casella Postale 655	Tel. 091 923 52 81
Walo Bertschinger AG Bern	3752 Wimmis	Alte Staatsstrasse 4	Tel. 033 657 87 00
Walo Bertschinger AG St. Gallen	9300 Wittenbach/SG	Hofenstrasse 27	Tel. 071 292 30 30
WALO UK LIMITED	Stafford, ST18 OES GB	Communication House University Court Staffordshire Technology Park	Tel. +44 1785 719 793
WALO US Holdings Inc.	Houston, TX 77002 USA	700 Milam Street Suite 1300	Tel. +1 832 871-5270

Tochtergesellschaften

Gerschwiler AG	9403 Goldach	Schuppis 21	Tel. 071 844 10 60
Gleisag Gleis- und Tiefbau AG	9403 Goldach	Schuppis 21	Tel. 071 846 82 42



Gleis- und Tiefbau AG

Walo Bertschinger – Ihr Partner für alle Bauwerke.

Strassenbau Tiefbau Hochbau Damm- und Deponiebau Gussasphalt Untertagbau Bodenbeläge

Gleisbau und Bahntechnik Betonsanierungen Sportbeläge Wasserbau TU-Infrastruktur

Immobilienentwicklung